

DAIKIN

stylish

Inovācijas apvienojumā ar radošo



Stylish sienas tipa ierīce

Radīta komfortam

Ar vairāk kā 90 gadu pieredzi gaisa kondicionēšanas un klimata kontroles risinājumos, Daikin apvieno vislabāko dizainu un tehnoloģijas, lai sniegtu jums perfektu klimatu. Iedvesmojoties no tirgus pieprasījuma, Daikin ar lepnumu piedāvā jaunu Dizaina sienas tipa iekārtu: Stylish.

Kāpēc izvēlēties Stylish?


Stylish apvieno izcilu dizainu un tehnoloģijas, lai sniegtu pilnīgu klimata risinājumu jebkuram interjeram. Ar dziļumu tikai 189 mm, Stylish ir visplānākā sienas tipa ierīce dizaina iekārtu segmentā. Tajā apvienotās inovācijas, sniedz vislabākos rezultātus: komfortu, enerģijas patēriņu, uzticamību un kontroli.

Godalgots dizains

Iedvesmojoties no saviem priekštečiem, Daikin Emura un Ururu Sarara, Stylish par savu inovatīvo izskatu un funkcionālajām iespējām, ir saņēmis Izcila dizaina balvu (Good Design Award). Šī balva arī pozitīvi vērtē Stylish, tā spēju sasniegt jaunus standartus un energoefektivitāti HVAC-R industrijā.



**GOOD DESIGN
AWARD 2017**





stylish

Balts



Sudrabots



Melna koksne



Tehnoloģija apvienojumā ar dizainu

augstākās klases klimata risinājumiem



Sānu skats



Skats no augšpuses

Lielākā daļa pircēju mūsdienās meklē gaisa kondicionēšanas sistēmu, kas apvieno vislabāko sniegumu un dizainu. Stylish modelī Daikin ir sabalansējis funkcijas ar estētisko noformējumu, tādā veidā radot inovatīvu produktu, kas ir piemērots jebkuram interjeram.

Stylish dizaina priekšrocības

- > Lietotājs var izvēlēties no **trim dažādām krāsām** (balta, sudrabota un melna koksne)
- > **Izliekti stūri** rada neuzbāzīgu un vietu saaudzējošu dizainu.
- > **Nelielie izmēri** to padara par viskompaktāko dizaina iekārtu tirgū
- > Vienkāršais panelis pieļauj variācijas ar tekstūru un krāsu, lai viegli iekļautos jebkuras telpas dizainā.

Inteliģents un efektīvs dizains

- > Smart sensori optimizē jaudu
- > Coanda efekts optimizē temperatūras sadalījumu telpā
- > Uzlabots ventilators piedāvā augstu efektivitāti ar zemu skaņas līmeni
- > Modernā tehnoloģija nodrošina lielāku komfortu un energoefektivitāti



Skats no apakšpuses

Tuvāks ieskats Stylish iekšienē

un tehnoloģiju darbībā

Coanda efekts




Coanda efekts, līdzīgi kā esošajā modelī Ururu Sarara, optimizē gaisa plūsmu komfortablām telpas klimatam.

Izmantojot speciāli izstrādātas lāpstiņas, tiek koncentrēta gaisa plūsma, kas ļauj sadalīt temperatūru vienmērīgi visā telpā.

Kā tas darbojas

Stylish izvēlas gaisa plūsmas veidu, balstoties uz to, vai telpai ir nepieciešama apkure vai dzesēšana. Kad Stylish darbojas sildīšanas režīmā, abas lāpstiņas novirza gaisa plūsmu uz leju (vertikāla gaisa plūsma), darbojoties dzesēšanas režīmā, lāpstiņas gaisa plūsmu virzīs augšup (veidojot plūsmu gar griestiem).

Izmantojot divus atšķirīgus gaisa plūsmas modeļus, Stylish novērš caurvēju un nodrošina stabilu un komfortablu temperatūru cilvēkiem, kas uzturas telpā.



Coanda efekts rada divus dažādus gaisa plūsmas modeļus, atkarībā no tā, vai Stylish ir sildīšanas vai atvēsināšanas režīmā. Augšējā attēlā ir Coanda efekts atvēsināšanas režīmā (gaisa plūsma gar griestiem), bet apakšējā attēlā ir parādīts Coanda efekts sildīšanas režīmā (vertikālā gaisa plūsma).

Kontrolēts mitruma līmenis

Komforts ir saistīts ne tikai ar iekštelpu gaisa kvalitāti vai temperatūru; tas ir saistīts arī ar gaisa mitrumu. Stylish izmanto vairākus dažādus iestatījumus, lai automātiski pielāgotu ventilatora un kompresora darbību, tādā veidā radot telpā optimālu **līdzsvaru starp temperatūru un mitrumu**.

Vienmērīga telpas temperatūra

Stylish izmantojot **grid eye sensoru**, nosaka telpas virsmu temperatūras, lai tādā veidā nodrošinātu komfortablāku klimatu.

Pēc pašreizējās telpas temperatūras noteikšanas, grid eye sensors virza plūsmu lai panāktu vienmērīgu gaisu visā telpā. Tas pārslēdz gaisa plūsmu režīmā, un virza auksta vai silta gaisa plūsmu uz zonām, kurām tas ir nepieciešams.

Svaigs, tīrs gaiss

Izmantojot **Daikin Flash Streamer tehnoloģiju**, Stylish nodrošina vislabāko iekštelpu gaisa kvalitāti. Šī sistēma attīra gaisu no putekļiem, baktērijām, alergēniem un smakām, nodrošināt veselīgu gaisu telpās.


Klusa darbība

Lai optimizētu gaisa plūsmu, sasniegtu augstāku energoefektivitāti un saglabātu zemu trokšņu līmeni, Stylish izmanto **jauna dizaina ventilatoru**.

Lai sasniegtu augstāku energoefektivitāti, Daikin ir radījis ventilatoru, kas efektīvi darbojas Stylish kompaktajā izmērā. Ventilators un siltummainis kopā sasniedz augstāko enerģijas sniegumu. Tas darbojas ar trokšņu līmeni, kas praktiski nav dzirdams telpā esošajiem cilvēkiem.




Grid eye sensors mēra telpas virsmu temperatūru, sadalot to režģī ar 64 dažādiem laukumiem.



Izkliedēta skaņa un trokšņa samazinājums ir jauna dizaina ventilatora sasniegums.



Lai radītu inovatīvu sienas tipa iekārtu, nodrošinātu vislabāko sniegumu un uzticamu darbību, Daikin izmanto uzņēmuma uzkrāto pieredzi un tehnoloģijas.



Viedā klimata kontrole

lai kur Jūs dotos



Daikin tiešsaistes kontrolieris

Jūs varat pārvaldīt Stylish arī izmantojot savu viedtālruni. Vienkārši pieslēdziet Wi-Fi un lejupielādējiet Daikin Online Controller (Daikin tiešsaistes kontroles) lietotni, lai sāktu veidot savu ideālo klimatu.

Jūsu ieguvumi

- > Piekļūstiet vairākām funkcijām, lai kontrolētu savu klimatu
- > Pārvaldiet temperatūru, darba režīmu, gaisa attīrīšanu un ventilatorus ar interaktīvu termostatu
- > Izveidojiet dažādus grafikus un darbības režīmus
- > Uzraugiet enerģijas patēriņu
- > Savietojams ar lietotni If This That Then (IFTTT)



Infrasarkanā tālvadības kontrole

Infrasarkanā tālvadības kontrole ļauj Jums pārvaldīt Stylish un optimizēt tā darbību.


Jūsu ieguvumi

- > Intuīva struktūra ļauj viegli kontrolēt jūsu klimatu
- > Sekojiet enerģijas patēriņam, izmantojot vizuālas diagrammas
- > Mūsdienīgais dizains un mazais svars atbilst Stylish īpašībām

Pieejams 3 toņos:
balts, sudrabots,
tumša koksne

Funkcionāls un stilīgs

jebkurai telpai



Balts: FTXA-AW



Sudrabots: FTXA-AS



Tumša koksne: FTXA-AT

Stylish priekšrocības

- > Kompakts un funkcionāls dizains, piemērots visiem interjeriem
- > A+++ klase energoefektīvai sildīšanai un dzesēšanai
- > Sniedz lielāku energoefektivitāti un izmantojot aukstumagentu R-32 samazina ietekmi uz vidi

- > Jaunākās tehnoloģijas nodrošinās ideālu telpas temperatūru
- > Uzlabots ventilators samazina trokšņu līmeni
- > Viegli kontrolējams ar Daikin Online Controller
- > Flash Streamer tehnoloģija nodrošina svaigu, veselīgu gaisu

A⁺⁺⁺

BLUEEVOLUTION



Stylish pieslēdzams
kompaktai āra iekārtai

Tehniskie dati

Efektivitātes dati			FTXA + RXA	15AS/AW/AT	20AS/AW/AT + 20A	25 AS/AW/AT + 25A	35AS/AW/AT + 35A	42AS/AW/AT + 42A	50AS/AW/AT + 50A	
Dzesēšanas jauda	Nom.		kW	Pielietojams tikai ar multi sistēmu slēgumā	2.00	2.50	3.40	4.2	5	
Sildīšanas jauda	Nom.		kW		2.50	2.80	4.00	5.4	5.8	
Strāvas padeve	Dzesēšana	Nom.	kW		-	-	-	-	-	
	Sildīšana	Nom.	kW		0.50	0.56	0.99	1.31	1.45	
Sezonālā efektivitāte (saskaņā ar EN14825)	Dzesēšana	Energiefektivitātes klase			A+++	A+++	A+++	A++	A++	
		P design			2.00	2.50	3.40	4.2	5	
		SEER			8.75	8.74	8.73	7.5	7.33	
		Gada enerģijas patēriņš			kWh	80	100	136	196	239
		Sildīšana	Energiefektivitātes klase		A+++	A+++	A+++	A++	A++	
		(Vidējs klimats)	P design		2.40	2.45	2.50	3.8	4	
Nominālā efektivitāte	EER COP	SCOP/A			5.15	5.15	5.15	4.6	4.6	
		Gada enerģijas patēriņš			kWh	652	666	679	1,156	1,217
					4.57	4.46	3.75	3.75	3.68	
					5.00	5.00	4.04	4.12	4	
Iekšējais iekārta			FTXA	15 AS/AW/AT	20AS/AW/AT	25AS/AW/AT	35AS/AW/AT	42AS/AW/AT	50AS/AW/AT	
Izmēri	iekārta	Augstums x Platums x Dziļums	mm	295 x 798 x 189						
Svars	iekārta		kg	13						
Gaisa filtrs			Tips	Noņemams / mazgājams / drošs pret pelējumu						
Ventilators – Gaisa plūsmas ātrums	Dzesēšana	Klusa darbība / Zems / Vidējs / Augsts / Ļoti augsts	m³/min	4.6 / 6.1 / 8.2 / 11.0 / 11.9	4.6 / 6.1 / 8.2 / 11.0 / 11.9	4.6 / 6.1 / 8.6 / 11.5 / 12.4	4.6 / 6.1 / 8.6 / 11.9 / 12.9	4.6 / 7.2 / 9.8 / 13.1 / 14.1	5.2 / 7.6 / 10.4 / 13.5 / 14.4	
	Sildīšana	Klusa darbība / Zems / Vidējs / Augsts / Ļoti augsts	m³/min	4.5 / 6.4 / 8.7 / 10.9 / 11.9	4.5 / 6.4 / 8.7 / 10.9 / 11.9	4.5 / 6.4 / 9.0 / 11.1 / 12.1	4.5 / 6.4 / 9.0 / 11.5 / 12.5	5.2 / 7.7 / 10.5 / 14.6 / 15.6	5.7 / 8.2 / 11.1 / 15.1 / 16.1	
Skaņas jaudas līmenis	Dzesēšana		dB(A)	57		57	60	60	60	
Trokšņu līmenis	Dzesēšana	Klusa darbība / Zems / Vidējs / Augsts / Ļoti augsts	dB(A)	19 / 25 / 32 / 39	19 / 25 / 32 / 39	19 / 25 / 33 / 40	19 / 25 / 33 / 41	21 / 29 / 37 / 45	24 / 31 / 39 / 46	
Strāvas padeve	Fāze / Frekvence / Spriegums		Hz/V	1~ / 50 / 220-240						
Āra iekārta			RXA	20A	25A	35A	42A	50A		
Izmēri	iekārta	Augstums x Platums x Dziļums	mm	550 x 765 x 285			735 x 825 x 300			
Svars	iekārta		kg	32			47			
Skaņas jaudas līmenis	Dzesēšana		dB(A)	59			62			
Trokšņu līmenis	Dzesēšana	Augsts	dB(A)	46			48			
Darbības diapazons	Dzesēšana	apkārtējais	Min.~Maks. °CDB	-10 ~ 46						
	Sildīšana	apkārtējais	Min.~Maks. °CWB	-15 ~ 18						
Dzesētājs	Tips			R-32						
	GWP			675						
	Uzlāde		kg	0.76			1.3			
Caurulvadu savienojumi	Šķidrums	OD	mm	0.51			0.88			
	Gāze	OD	mm	6.35			6.4			
Caurulvadu garums	OU - IU	Maks.	m	9.5			12.7			
	Sistēma	Nepapildino'	m	20			30			
		Papildus dzesētāja uzpilde	kg/m	10						
Līmeņu atšķirība	IU - OU	Maks.	m	0.02 (caurulvadiem, kuru garums pārsniedz 10m)						
				15			20			
Strāvas padeve	Fāze / Frekvence / Spriegums		Hz / V	1~ / 50 / 220-240						
	Strāva - 50Hz	Maks. drošin. amp. (MFA)	A	10	13			16		

EER/COP saskaņā ar Eurovent 2012, tikai ārpus ES.

MFA tiek izmantots, lai izvēlētos drošinātāju un zemējuma defektu drošinātāju (zemējuma strāvas noplūdes automāts).

Satur fluorētās siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no galējās sistēmas uzbūves, dati atrodami uz katras vienības etiķetes.

Provizoriskie dati



Daikin Europe N.V.

Naamloze Vennootschap · Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgium · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Oostende
(Atbildīgais redaktors)

ECPEN18-002 250-01/18



Šī publikācija ir sagatavota tikai informācijas veidā un nav piedāvājums, kas būtu saistošs Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. ir apkopojis šīs publikācijas saturu iespējami labāku un plašāku. Nav nekādas tiešas vai netiešas garantijas attiecībā uz tā saturu un tajā uzrādītajiem produktiem un pakalpojumiem pilnīgumu, precizitāti, uzticamību vai piemērotību konkrētam mērķim. Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. Daikin Europe N.V. nepārprotami noraida jebkādu atbildību par jebkuru tiešu vai netiešu kaitējumu plašākā nozīmē, kas izriet no šīs publikācijas izmantošanas vai saistības ar to un/vai. Visu saturu aizsargā Daikin Europe N.V. autortiesības.

Iespiests uz nehlorēta papīra. Sagatavojuši Platzer Kommunikation, Vācija.